



# Responsabilidade técnica em laboratórios

Conforme	Não conforme	Ausente	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Conhecimento técnico da área a que se propõe ser responsável
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Responde tecnicamente pelos exames executados, ensaios e liberação final dos resultados
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Presta Assessoria Técnica aos clientes e médicos-veterinários
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Conservação e manutenção dos reagentes e demais insumos
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Orienta toda equipe, ensinando-os a manterem a sua própria segurança e ao bom desempenho de suas funções
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Participa da manutenção do sistema de gestão de qualidade
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	As normas internas de biossegurança são cumpridas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mantém a política da qualidade no que se aplica ao seu cargo
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Corrige e assina os resultados dos exames
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Elabora informativos técnicos
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Cumprir todas as normas de segurança do trabalhador e certificar-se de que todos os equipamentos estão em condições de uso
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Todos os médicos-veterinários que atuam no estabelecimento são inscritos no CRMV-MG
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Proporciona condições de controle sobre as águas de abastecimento
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde -PGRSS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Conhecimento da legislação a que está sujeito